

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **283380**
item#

Navi Toyota Avensis ab 04/03 bis 06/06



Abdeckung um den Türholm der
Fahrtür lösen



Loosen cover around door pillar of
driver's door



Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.03.2007

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **283380**

Navi Toyota Avensis ab 04/03 bis 06/06



Desserrez la couverture autour du longeron de la portière du chauffeur



Suelte el revestimiento alrededor del larguero de la portezuela del conductor



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.03.2007

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **283380**

Navi Toyota Avensis ab 04/03 bis 06/06



Bekleding van bestuurdersdeur losmaken



Poluzowac oslone poprzeczki drzwi



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Meegelverde schroef door de metalen plaat draain

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

08.03.2007