

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **276110**  
item#

**Navi Subaru Legacy** ab 09/06



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein  
Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren



Remove ventilation frame



Konsole wie abgebildet positionieren

Hinteres Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend rear metal plate



Unteres Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend lower metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **276110**

**Navi Subaru Legacy** ab 09/06



Tirez la grille de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération



Desmonte izquierda de ventilación



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle arrière



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa trasera



Tordez la tôle inférieure

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa inferior

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007

installatie instructie  
instrukcja montażu  
art: **276110**

## Navi Subaru Legacy ab 09/06



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa  
sztucznego.



Luchtrooster demonteren



Zdemontowac kratke wylotów powietrza



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Achterste plaat ombuigen



Uchwyć umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Tylna blaszka zagiąć



Onderste metalen plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Dolna blaszka zagiąć

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.03.2007