

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

1205

Kia Soul ab 2014



Verkleidung lösen und anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen and lift cover
Please use only plastic tools!



Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken
Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken



Insert upper metal plate behind covering
Insert lower metal plate behind covering



Konsole wie abgebildet positionieren
Verkleidung wieder einsetzen



Position console as illustrated
Reinstall covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins
Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1205

Kia Soul ab 2014



Desserrez et soulevez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte y levante revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Mettez la tôle supérieure derrière la couverture
Mettez la tôle inférieure derrière la couverture



Meta la chapa superior detrás del revestimiento
Meta la chapa inferior detrás del revestimiento



Positionnez la console comme illustré
Posez de nouveau la couverture



Posicione la consola como mostrado
Reinstale el revestimiento



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

1205

Kia Soul ab 2014



Bekleding losmaken en optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke poluzuj i podnies
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste metalen lip achter de bekleding haken
Onderste metalen lip achter de bekleding steken



Górna blaszka należy wsunąć za tapicerkę
Wsunąć dolną blaszkę za ramkę



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Bekleding weer vastmaken



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014