

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **080110**

### Alfa Romeo GTV & Spider



Verkleidung um Schalthebel lösen

Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln



Loosen covering around gear stick

Unscrew original screw and loosen covering



Konsole wie abgebildet positionieren

Vorderes Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend front metal plate



Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005

instrucciones de instalación  
Instructions d'installation

art: 080110

## Alfa Romeo GTV & Spider



Desserrez la couverture autour du levier

Desserrez la vis originale et démontez la couverture



Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

Suelte el tornillo original y el revestimiento



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa delantera



Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 080110

## Alfa Romeo GTV & Spider



Bekleding om de pook losmaken

Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów

Poluzować oryginalną śrubę, a następnie podważyć tapicerkę.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Voorste metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Przednią blaszkę zagiąć



Bekleding weer vastmaken

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.

Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

07.06.2005