

## Einbauanleitung      installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**086360**

**Mitsubishi Canter** (2006-)



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren  
Blech einhaken



Position console as illustrated  
Hook in metal plate



Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Reinstall original screw through metal plate



Änderungen vorbehalten      Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

20.11.2007

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **086360**

**Mitsubishi Canter** (2006-)

Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Positionnez la console comme illustré  
Accrochez la tôle



Posicione la consola como mostrado  
Enganche la chapa



Vissez de nouveau la vis originale à travers la  
tôle



Reinstale el tornillo original por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

20.11.2007

## instrukcja montazu    installatie instructie

Art.                      **086360**                      **Mitsubishi Canter** (2006-)



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontowac



Konsole zoals afgebeeld positioneren  
Plaat inhaken



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.  
Blaszke zahaczyc



Originele schroef door het metalen lip weer  
vastdraaien



Oryginalna srube ponownie przykrecic przez  
blaszke



Nous nous réservons la possibilité de modification    Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

20.11.2007