

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **251030**

Navi Lincoln Navigator



Originalschrauben lösen

Verkleidung um Tacho lösen



Unscrew original screws

Loosen covering around speedometer



Rechtes Blech hinter die Verkleidung stecken

Konsole umklappen



Insert right metal plate behind covering

Fold console



Linkes Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Bend left metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **251030**

Navi Lincoln Navigator



Desserrez les vis originales

Desserrez la couverture autour le compteur



Suelte los tornillos originales

Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro



Poussez la droite tôle derrière la couverture

Rabattez la console



Meta la chapa derecha detrás del revestimiento

Plegue la consola



Tordez la gauche tôle

Remontez les éléments de construction



Tuerza la chapa izquierda

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **251030**

Navi Lincoln Navigator



Originele schroeven losdraaien

Bekleding om de Tachograaf losmaken



Poluzowac oryginalna srubes

Oslone tachometru zdemontowac



Rechter metalen lip achter de bekleding steken

Console omklappen



Prawa blaszke wcisnac z tylu za tapicerke

Uchwyt zacinsac



Linker plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Lewa blaszke zagnij

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.06.2005

FormenArtikel

25103X